



FILTRI DEFANGATORI MAGNETICI & KIT CALDAIA



MagDusty
Mag.8x
MagBlack
MagDusty
MagWarm

Caratteristiche tecniche:

Norma	UNI8065
Installazione	orizzontale e verticale
Corpo	EPDM
Magnete	11000 Gauss
Q. max	1500 l/h
Fluido	acqua-acqua + glicole 50%
P.E. max	3 bar
T.E.	80 °C
E-U	3/4" MF
Gr.filtrazione	500 µm
Dimensioni	L 120 x H 201 mm con raccordi



CODICE	EURO/PZ	PZ
061500		1



KIT MAGDUSTY 1



Il kit è composto da :

- ▶ n°1 - **Magdusty** (cod.061500)
- ▶ n°1 - **Dosafer 360°** (cod.060603) - dosatore di polifosfati con by-pass e ruotabile a 360° completo di 1 cartuccia da 80 g certificata Food Grade - uso alimentare.

CODICE	EURO/PZ	PZ
061511		1

KIT MAGDUSTY 2



Il kit è composto da :

- ▶ n°1 - **Magdusty** (cod.061500)
- ▶ n°1 - **Dosafer** (cod.060599) - dosatore di polifosfati con by-pass e ghiera ruotante in orizzontale e verticale completo di 1 cartuccia da 80 g certificata Food Grade - uso alimentare.

CODICE	EURO/PZ	PZ
061512		1



Inquadra il QR code e scarica le istruzioni dei singoli componenti dei **Kit x2 con Magdusty**

KIT MAGDUSTY 3



Il kit è composto da :

- ▶ n°1 - **Magdusty** (cod.061500)
- ▶ n°1 - **Ferdox** (cod. 060606) - dosatore di polifosfati ad angolo fisso con by-pass completo di 1 ricarica a sfere di polifosfato certificate EC (EN 1208) e NSF e chiave di montaggio.

CODICE	EURO/PZ	PZ
061513		1

KIT MAGDUSTY 4



Il kit è composto da :

- ▶ n°1 - **Magdusty** (cod.061500)
- ▶ n°1 - **MicroFerdox** (cod. 066039) - *Il salvaspazio* - dosatore di polifosfati ad angolo fisso con by-pass con valvola a spillo per una perfetta chiusura completo di 1 ricarica a sfere di polifosfato certificate EC (EN 1208) e chiave di montaggio.

CODICE	EURO/PZ	PZ
061514		1

KIT MAGDUSTY 5



Il kit è composto da :

- ▶ n°1 - **Magdusty** (cod.061500)
- ▶ n°1 - **Dosafer 360°** (cod.060603) - dosatore di polifosfati con by-pass e ruotabile a 360° completo di 1 cartuccia da 80 g certificata Food Grade - uso alimentare.
- ▶ n°1 - **Neutralizzatore di condensa acida F3 small** (cod.061072) - fornito completo di raccordi portagomma dritti e curvi e ricarica granulare

CODICE	EURO/PZ	PZ
061515		1

KIT MAGDUSTY 6



Il kit è composto da :

- ▶ n°1 - **Magdusty** (cod.061500)
- ▶ n°1 - **Dosafer** (cod.060599) - dosatore di polifosfati con by-pass e ghiera ruotante in orizzontale e verticale completo di 1 cartuccia da 80 g certificata Food Grade - uso alimentare.
- ▶ n°1 - **Neutralizzatore di condensa acida F3 small** (cod.061072) - fornito completo di raccordi portagomma dritti e curvi e ricarica granulare

CODICE	EURO/PZ	PZ
061516		1



Kit MagDusty x3

Inquadra il QR code e scarica le istruzioni dei singoli componenti dei **Kit x 3 con Magdusty**

KIT MAGDUSTY 7



Il kit è composto da :

- ▶ n°1 - **Magdusty** (cod.061500)
- ▶ n°1 - **Ferdox** (cod. 060606) - dosatore di polifosfati ad angolo fisso con by-pass completo di 1 ricarica a sfere di polifosfato certificate EC (EN 1208) e NSF
- ▶ n°1 - **Neutralizzatore di condensa acida F3 small** (cod.061072) - fornito completo di raccordi portagomma dritti e curvi e ricarica granulare

CODICE	EURO/PZ	PZ
061517		1

KIT MAGDUSTY 8



Il kit è composto da :

- ▶ n°1 - **Magdusty** (cod.061500)
- ▶ n°1 - **MicroFerdox** (cod. 066039) - **Il salvaspazio** - dosatore di polifosfati ad angolo fisso con by-pass con valvola a spillo per una perfetta chiusura completo di 1 ricarica a sfere di polifosfato certificate EC (EN 1208) e chiave di montaggio. Dado girevole.
- ▶ n°1 - **Neutralizzatore di condensa acida F3 small** (cod.061072) - fornito completo di raccordi portagomma dritti e curvi e ricarica granulare

CODICE	EURO/PZ	PZ
061518		1

Caratteristiche tecniche:

Norma	UNI8065
Installazione	orizzontale e verticale
Corpo	ottone nichelato
Magnete	11000 Gauss
Q. max	1500 l/h
Fluido	acqua-acqua + glicole 50%
P.E. max	3 bar
T.E.	80 °C
E-U	3/4" MF
Gr.filtrazione	500 µm
Dimensioni	L 179 x H 115 mm con raccordi



CODICE	EURO/PZ	PZ
061501		1



KIT MAG.8X 1



Il kit è composto da :

- ▶ n°1 - **Mag.8X** (cod.061501)
- ▶ n°1 - **Dosafer 360°** (cod.060603) - dosatore di polifosfati con by-pass e ruotabile a 360° completo di 1 cartuccia da 80 g certificata Food Grade - uso alimentare.

CODICE	EURO/PZ	PZ
061521		1

KIT MAG.8X 2



Il kit è composto da :

- ▶ n°1 - **Mag.8X** (cod.061501)
- ▶ n°1 - **Dosafer** (cod.060599) - dosatore di polifosfati con by-pass e ghiera ruotante in orizzontale e verticale completo di 1 cartuccia da 80 g certificata Food Grade - uso alimentare.

CODICE	EURO/PZ	PZ
061522		1



Inquadra il QR code e scarica le istruzioni dei singoli componenti dei **Kit x2 con Mag.8X**

KIT MAG.8X 3



Il kit è composto da :

- ▶ n°1 - **Mag.8X** (cod.061501)
- ▶ n°1 - **Ferdox** (cod. 060606) - dosatore di polifosfati ad angolo fisso con by-pass completo di 1 ricarica a sfere di polifosfato certificate EC (EN 1208) e NSF

CODICE	EURO/PZ	PZ
061523		1

Kit Mag.8X x2

KIT MAG.8X 4



- ▶ n°1 - **Mag.8X** (cod.061501)
- ▶ n°1 - **MicroFerdox** (cod. 066039) - **Il salvaspazio** - dosatore di polifosfati ad angolo fisso con by-pass con valvola a spillo per una perfetta chiusura completo di 1 ricarica a sfere di polifosfato certificate EC (EN 1208) e chiave di montaggio.

CODICE	EURO/PZ	PZ
061524		1

KIT MAGDUSTY 5



Il kit è composto da :

- ▶ n°1 - **Mag.8X** (cod.061501)
- ▶ n°1 - **Dosafer 360°** (cod.060603) - dosatore di polifosfati con by-pass e ruotabile a 360° completo di 1 cartuccia da 80 g certificata Food Grade - uso alimentare.
- ▶ n°1 - **Neutralizzatore di condensa acida F3 small** (cod.061072) - fornito completo di raccordi portagomma dritti e curvi e ricarica granulare

CODICE	EURO/PZ	PZ
061525		1

KIT MAG.8X 6



Il kit è composto da :

- ▶ n°1 - **Mag.8X** (cod.061501)
- ▶ n°1 - **Dosafer** (cod.060599) - dosatore di polifosfati con by-pass e ghiera ruotante in orizzontale e verticale completo di 1 cartuccia da 80 g certificata Food Grade - uso alimentare.
- ▶ n°1 - **Neutralizzatore di condensa acida F3 small** (cod.061072) - fornito completo di raccordi portagomma dritti e curvi e ricarica granulare

CODICE	EURO/PZ	PZ
061526		1



Kit Mag.8X x3

Inquadra il QR code e scarica le istruzioni dei singoli componenti dei **Kit x 3 con Magdusty**

KIT MAG.8X 7



Il kit è composto da :

- ▶ n°1 - **Mag.8X** (cod.061501)
- ▶ n°1 - **Ferdox** (cod. 060606) - dosatore di polifosfati ad angolo fisso con by-pass completo di 1 ricarica a sfere di polifosfato certificate EC (EN 1208) e NSF
- ▶ n°1 - **Neutralizzatore di condensa acida F3 small** (cod.061072) - fornito completo di raccordi portagomma dritti e curvi e ricarica granulare

CODICE	EURO/PZ	PZ
061527		1

KIT MAG.8X 8



Il kit è composto da :

- ▶ n°1 - **Mag.8X** (cod.061501)
- ▶ n°1 - **MicroFerdox** (cod. 066039) - **Il salvaspazio** - dosatore di polifosfati ad angolo fisso con by-pass con valvola a spillo per una perfetta chiusura completo di 1 ricarica a sfere di polifosfato certificate EC (EN 1208) e chiave di montaggio. Dado girevole.
- ▶ n°1 - **Neutralizzatore di condensa acida F3 small** (cod.061072) - fornito completo di raccordi portagomma dritti e curvi e ricarica granulare

CODICE	EURO/PZ	PZ
061528		1

Caratteristiche tecniche:

Norma	UNI8065
Installazione	orizzontale
Corpo	EPDM
Magnete	8000 Gauss
Q. max	1300 l/h
Fluido	acqua-acqua + glicole 50%
P.E. max	6 bar
T.E.	80 °C
E-U	3/4" FF
Gr.filtrazione	800 µm
Dimensioni	L 106 x H 175,5 mm con raccordi



CODICE	EURO/PZ	PZ
061502		1



KIT MAGBLACK 1



360°

Il kit è composto da :

- ▶ n°1 - **MagBlack** (cod.061502)
- ▶ n°1 - **Dosafer 360°** (cod.060603) - dosatore di polifosfati con by-pass e ruotabile a 360° completo di 1 cartuccia da 80 g certificata Food Grade - uso alimentare.

CODICE	EURO/PZ	PZ
061531		1

KIT MAGBLACK 2



90°

Il kit è composto da :

- ▶ n°1 - **MagBlack** (cod.061502)
- ▶ n°1 - **Dosafer** (cod.060599) - dosatore di polifosfati con by-pass e ghiera ruotante in orizzontale e verticale completo di 1 cartuccia da 80 g certificata Food Grade - uso alimentare.

CODICE	EURO/PZ	PZ
061532		1



Kit MagBlack x2

Inquadra il QR code e scarica le istruzioni dei singoli componenti dei **Kit x2 con MagBlack**

KIT MAGBLACK 3



Dado girevole

Il kit è composto da :

- ▶ n°1 - **MagBlack** (cod.061502)
- ▶ n°1 - **Ferdox** (cod. 060606) - dosatore di polifosfati ad angolo fisso con by-pass completo di 1 ricarica a sfere di polifosfato certificate EC (EN 1208) e NSF

CODICE	EURO/PZ	PZ
061533		1

KIT MAGBLACK 4



Dimensioni + compatte stesse prestazioni

made in Italy

Dado girevole

Il kit è composto da :

- ▶ n°1 - **MagBlack** (cod.061502)
- ▶ n°1 - **MicroFerdox** (cod. 066039) - **Il salvaspazio** - dosatore di polifosfati ad angolo fisso con by-pass con valvola a spillo per una perfetta chiusura completo di 1 ricarica a sfere di polifosfato certificate EC (EN 1208) e chiave di montaggio.

CODICE	EURO/PZ	PZ
061534		1

KIT MAGBLACK 5



Il kit è composto da :

- ▶ n°1 - **MagBlack** (cod.061502)
- ▶ n°1 - **Dosafer 360°** (cod.060603) - dosatore di polifosfati con by-pass e ruotabile a 360° completo di 1 cartuccia da 80 g certificata Food Grade - uso alimentare.
- ▶ n°1 - **Neutralizzatore di condensa acida F3 small** (cod.061072) - fornito completo di raccordi portagomma dritti e curvi e ricarica granulare

CODICE	EURO/PZ	PZ
061535		1

KIT MAGBLACK 6



Il kit è composto da :

- ▶ n°1 - **MagBlack** (cod.061502)
- ▶ n°1 - **Dosafer 90°** (cod.060599) - dosatore di polifosfati con by-pass e ghiera ruotante in orizzontale e verticale completo di 1 cartuccia da 80 g certificata Food Grade - uso alimentare.
- ▶ n°1 - **Neutralizzatore di condensa acida F3 small** (cod.061072) - fornito completo di raccordi portagomma dritti e curvi e ricarica granulare

CODICE	EURO/PZ	PZ
061536		1



Kit MagBlack x3

Inquadra il QR code e scarica le istruzioni dei singoli componenti dei **Kit x 3 con MagBlack**

KIT MAGBLACK 7



Il kit è composto da :

- ▶ n°1 - **MagBlack** (cod.061502)
- ▶ n°1 - **Ferdox** (cod. 060606) - dosatore di polifosfati ad angolo fisso con by-pass completo di 1 ricarica a sfere di polifosfato certificate EC (EN 1208) e NSF
- ▶ n°1 - **Neutralizzatore di condensa acida F3 small** (cod.061072) - fornito completo di raccordi portagomma dritti e curvi e ricarica granulare

CODICE	EURO/PZ	PZ
061537		1

KIT MAGBLACK 8



Il kit è composto da :

- ▶ n°1 - **MagBlack** (cod.061502)
- ▶ n°1 - **MicroFerdox** (cod. 066039) - **Il salvaspazio** - dosatore di polifosfati ad angolo fisso con by-pass con valvola a spillo per una perfetta chiusura completo di 1 ricarica a sfere di polifosfato certificate EC (EN 1208) e chiave di montaggio. Dado girevole.
- ▶ n°1 - **Neutralizzatore di condensa acida F3 small** (cod.061072) - fornito completo di raccordi portagomma dritti e curvi e ricarica granulare

CODICE	EURO/PZ	PZ
061538		1



1"

Con coibentazione



Caratteristiche tecniche:

Norma	UNI8065
Installazione	orizzontale/verticale tramite raccordo girevole
Corpo	EPDM
Magnete	9000 Gauss
Q. max	3000 l/h
Fluido	acqua-acqua + glicole 50%
P.E. max	6 bar
T.E.	80 °C
E-U	1" FF
Gr.filtrazione	3000 µm
Dimensioni	L 206,5 x H 146,7 mm

Inquadra il QR code e scarica la scheda tecnica



MagWarm

CODICE	EURO/PZ	PZ
061503		1

L'acquisto di un kit per la caldaia offrire una serie di vantaggi nel sistema idraulico:

- ▶ Maggiore efficienza energetica
- ▶ Maggiore durata della caldaia
- ▶ Maggiore sicurezza
- ▶ Maggiore convenienza

Prodotti conformi ai D.M. 25 del 07/02/12 e D.M. 174/04.